


CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	Porte	Arbustivo
	Altura máxima	300 cm
	Característica copa	-
	Biotipo	Perenne
	Raíz	Medio
	Tipo de sombra	Poco significativa
	Gama de color de la flor	Amarillo

CROMATISMO FENOLÓGICO



ESPINERO, ESPINO NEGRO


Rhamnus crenulata



Arbusto leñoso endémico del archipiélago canario. Presenta una ramificación densa con tallos leñosos de color grisáceo. Sus **hojas, de color verde intenso**, tienen sus márgenes crenados. Durante su floración da lugar a unas **pequeñas flores de un color verdoso-amarillento**.



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

Nivel de protección	-
Tipología de ajardinamiento idóneo	EL. 6, 10. IT. 4. ED. 1
Tipo de núcleo idóneo	Núcleos de costa y medianías
Tipo de hábitat de interés comunitario	9320, 9560
Piso de vegetación habitual	Tabaibal-cardonal, Bosque termófilo
Coste de mantenimiento	Bajo
Nociones de precaución	-
Interacciones con la fauna	

CONDICIONES DE CULTIVO

AÉREO	Resistencia al viento	Resistencia al calor	Resistencia a la poda	Floración Diciembre-abril
SUELO	Sustrato	Drenaje	Consumo de agua	Resistencia salinidad

SABER MÁS

Se ha empleado con fines tintóreos para elaborar el color amarillo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

