




- Porte** Arbustivo
- Altura máxima** 40 cm
- Característica copa** -
- Biotipo** Vivaz
- Raíz** Pequeñas
- Tipo de sombra** Sin sombra
- Gama de color de la flor** Amarillo

Especie de **pequeño tamaño**, que llega a alcanzar los 40 centímetros y se suele distribuir en arenasles y laderas rocosas de las islas centrales y orientales. Generalmente se comporta como una **trepadora**. Su floración da lugar a unas pequeñas **flores de color amarillo**.

CROMATISMO FENOLÓGICO



Sustrato inorgánico
Buen drenaje
Textura arenosa

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

- Nivel de protección** -
- Tipología de ajardinamiento idóneo** EL. 1, 2, 3, 6, 8, 10. IT. 1, 2, 3, 4. ED. 1, 2
- Tipo de núcleo idóneo** Núcleos de costa
- Tipo de hábitat de interés comunitario** -
- Piso de vegetación habitual** Cinturón halófilo-costero
- Coste de mantenimiento** Bajo
- Nociones de precaución** Riesgo de hibridación, no mover entre islas ni vertientes
- Interacciones con la fauna**


CONDICIONES DE CULTIVO

- AÉREO**
 - Resistencia al viento
 - Resistencia al calor
 - Resistencia a la poda
 - Floración Enero-mayo
- SUELO**
 - Sustrato
 - Drenaje
 - Consumo de agua
 - Resistencia salinidad

SABER MÁS

En Canarias hay 6 especies del género *Kickxia*, de las cuales dos son endémicas del archipiélago: el picopajarito colgante (*Kickxia pendula*), presente solo en la isla de Gran Canaria, y el picopajarito de escoba (*Kickxia scoparia*), que habita en todas las islas de Canarias, a excepción de El Hierro, Lanzarote y La Graciosa.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Para consultar la autoría de cada fotografía, puedes acceder al apartado "Créditos de Autoría Externa" en el margen inferior de la web. El uso de estas imágenes está sujeto a los derechos de sus respectivos autores, por lo que cualquier utilización indebida será responsabilidad exclusiva del usuario.