


## CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

	<b>Porte</b>	Arbóreo
	<b>Altura máxima</b>	3000 cm
	<b>Característica copa</b>	1200 cm - Oval
	<b>Ciclo de vida</b>	Perenne
	<b>Raíz</b>	Grande
	<b>Tipo de sombra</b>	Alta
	<b>Gama de color de la flor</b>	Blanco

## CROMATISMO FENOLÓGICO



## VIÑÁTIGO

*Persea indica*




**Árbol** que puede llegar a medir hasta treinta metros de altura. Tiene un **tronco recto**, con la **corteza verde** en los ejemplares jóvenes y **gris oscuro** en **adultos**. Las **hojas** son **grandes, ocasionalmente rojizas-anaranjadas**. Las **flores** son **pequeñas, con tonalidades verdosas-amarillas**. El **fruto** parece una aceituna de color **verde** cambiando a **morado al madurar**.



Sustrato orgánico  
Buen drenaje  
Mantillo de hojas



## SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



## ANOTACIONES ESTRATÉGICAS

<b>Nivel de protección</b>	Anexo III
<b>Tipología de ajardinamiento idóneo</b>	EL. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12. IT. 2, 3, 4
<b>Tipo de núcleo idóneo</b>	Núcleos de medianías
<b>Tipo de hábitat de interés comunitario</b>	9360
<b>Piso de vegetación habitual</b>	Monteverde
<b>Coste de mantenimiento</b>	Medio
<b>Nociones de precaución</b>	Sus brotes son tóxicos, lo que disuade a la mayoría de los animales
<b>Interacciones con la fauna</b>	

## CONDICIONES DE CULTIVO

<b>AÉREO</b>		<b>Resistencia al viento</b>		<b>Resistencia al calor</b>		<b>Resistencia a la poda</b>		<b>Floración</b> Marzo-septiembre
		<b>Sustrato</b>		<b>Drenaje</b>		<b>Consumo de agua</b>		<b>Resistencia salinidad</b>

## SABER MÁS

A pesar de que sus frutos son tóxicos, estos son ingeridos por las dos especies de palomas endémicas del archipiélago.

Su corteza se empleaba en infusión para el tratamiento de eczemas e infecciones de la piel. Su madera fue empleada con diversos fines, desde construcciones navales hasta la talla de chácaras.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

